

What's up, Doc?

Số 2 - Tháng 3 / 2023

ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH LÝ VỀ TAI Với Chuyên Gia Người Pháp

TS. BS BERNARD COLIN

10/04 - 22/04/2023

Từ ngày 10/04 - 22/04/2023, TS. BS Bernard Colin sẽ đến làm việc tại FV, mở ra cơ hội điều trị cho bệnh nhân mắc các bệnh lý như điếc, thủng màng nhĩ, xoắn xương tai, viêm tai mãn tính tại khoa Tai - Mũi - Họng FV.

Tiến sĩ, bác sĩ Bernard Colin có hơn 35 năm kinh nghiệm làm việc tại Pháp và từng giữ vai trò trưởng khoa Tai - Mũi - Họng tại Bệnh viện St. Luc, Lyon (Pháp). Tiến sĩ Colin nổi tiếng trong cộng đồng y khoa Việt Nam về các ca phẫu thuật tai phức tạp, đặc biệt là kỹ thuật phẫu thuật thay thế xương bàn đạp trong điều trị bệnh lý xoắn xương tai.

Theo bác sĩ Bernard Colin, bệnh xoắn xương tai - một căn bệnh về tai di truyền hoàn toàn có thể điều trị được. Hiện nay, phương pháp điều trị hiệu quả nhất là phẫu thuật thay thế xương bàn đạp và đây là kỹ thuật khó mà bác sĩ Bernard Colin thực hiện rất thành công. Bệnh lý này do chuỗi xương con ở tai giữa, chủ yếu là đế xương bàn đạp, bị xơ cứng gây ra. Bệnh tiến triển rất chậm, triệu chứng chủ yếu là nghe kém và ù tai, thường bắt đầu từ một tai, sau đó lan dần ra cả hai tai. Các bệnh lý tai đều tiềm ẩn nguy cơ giảm thính lực và thậm chí là mất thính lực vĩnh viễn nhưng nếu được điều trị sớm ngay khi phát hiện bệnh, tỷ lệ hồi phục thính lực của tai khoảng 90%.

 Để đặt hẹn thăm khám BS Bernard Colin, khoa Tai Mũi Họng vui lòng liên hệ: (028) 5411 3333 - Máy nhánh 7711



PHÙ THỦY PHẪU THUẬT BÀN TAY STÉPHANE GUERO

18/04 - 26/04/2023

Từ ngày 18/04 - 26/04/2023, bác sĩ Guero sẽ trở lại Việt Nam để tư vấn, thăm khám và phẫu thuật cho các bệnh nhân bị dị tật bàn tay tại khoa Chấn thương Chỉnh hình và Phẫu thuật Bàn tay Bệnh viện FV.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm phẫu thuật bàn tay, đặc biệt là bàn tay trẻ em, bác sĩ Stéphane Guero được mệnh danh là "phù thủy" của những bàn tay, chuyên chữa lành các dị tật như di chuyển ngón, tái tạo chức năng cầm nắm, ghép xương, tách ngón đối với bàn tay dính liền; phẫu thuật đám rối thần kinh cánh tay, vi phẫu, phẫu thuật bàn tay dị tật bẩm sinh; phẫu thuật viêm khớp dạng thấp, phẫu thuật thẩm mỹ các tổn thương da, ghép xương cho các trường hợp cụt ngón tay bẩm sinh... Đây là cơ hội để các bệnh nhân bị di chứng tai nạn ở tay cũng như các bệnh nhi bị dị tật bẩm sinh có thể chữa lành những khiếm khuyết đôi tay và cảm nhận cuộc sống chân thực, trọn vẹn hơn.

Bác sĩ Stéphane Guero là sáng lập viên của Viện Phẫu Thuật Bàn Tay Pháp, thành viên của Hiệp hội giải phẫu lâm sàng Châu Âu. Với các ca dị tật nặng, bác sĩ Guero sử dụng thiết bị sóng siêu âm Sonopet. Đây là một hệ thống dao mổ đặc biệt cho phép bác sĩ cắt bỏ khối u gọn ghẽ, cắt và cầm máu cùng lúc, loại bỏ tổ chức bệnh mà không xâm phạm các tế bào khỏe mạnh xung quanh. Nhờ thế tránh làm tổn thương những thành phần quan trọng như mạch máu, dây thần kinh, giảm nguy cơ chảy máu và biến chứng sau mổ, rút ngắn thời gian hồi phục của bệnh nhân.



Để đặt hẹn thăm khám BS Stéphane Guero, khoa Chấn thương chỉnh hình và Phẫu thuật bàn tay vui lòng liên hệ: (028) 5411 3333 - Máy nhánh 1227

CỨU SỐNG KỊP THỜI DU KHÁCH NƯỚC NGOÀI

Bệnh nhân Warren Bailey (72 tuổi người Canada) được nhân viên khách sạn phát hiện trong tình trạng hôn mê và đưa đến Bệnh viện FV để cấp cứu.

Tại khoa Cấp cứu FV, các bác sĩ xác định đây là tình huống đột quỵ não. Trực tiếp điều trị cho bệnh nhân, bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng Khoa Ngoại thần kinh và Can thiệp nội mạch thần kinh, Bệnh viện FV cho biết, bệnh nhân Warren Bailey nhập viện trong tình trạng hôn mê, liệt nửa người bên trái. Kết quả chụp CT cho thấy não phải bệnh nhân bị xuất huyết nặng, máu bầm tụ gây chèn ép nặng cho bán cầu phải. "Khối máu bầm tụ chứng tỏ bệnh nhân đã có chấn thương trước đó, máu tụ rỉ rả cho đến khi có chấn động nào đó gần đây gây chảy máu nhiều hơn, tụ lại và chèn ép não", bác sĩ Hùng nhận định.

Trước tình huống tính mạng bệnh nhân đang bị đe dọa và không có người thân bên cạnh, bác sĩ Hùng quyết định ký giấy chịu trách nhiệm cho cuộc phẫu thuật. Bác sĩ Hùng và ekip nhanh chóng thực hiện ca phẫu thuật mở sọ, lấy ra toàn bộ máu bầm. Trong vòng 30 phút, lớp máu tụ dày 3 cm được lấy ra khỏi não, sau đó bác sĩ cho bệnh nhân ngủ chủ động thêm 48 tiếng để hồi phục.

Sau 2 ngày, bệnh nhân được cho tỉnh lại và hồi sức sau mổ. Ê kíp phẫu thuật rất phấn khởi khi thấy bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, trí nhớ hồi phục, thậm chí các vấn đề tiền sử bệnh cũng được bệnh

BỊ HÔN MÊ TRONG KHÁCH SẠN



nhân nhớ lại và cung cấp thông tin chi tiết. Được biết, bệnh nhân là kỹ sư điện đang trong kỳ nghỉ phép đến Việt Nam du lịch. Trước đó, bệnh nhân từng bị ngã, đầu bị va đập khá đau nhưng đinh ninh rằng không có gì nghiêm trọng nhưng không ngờ cú ngã đó đã dẫn đến nguy cơ đột quỵ suy giảm nghiêm trọng đến tính mạng.

Khi được hỏi về hành động của mình trong tình huống cấp bách của bệnh nhân Warren Bailey, bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: "Khi quyết định tự chịu trách nhiệm ca phẫu thuật cứu người, là tôi tự tin mình và đội ngũ y bác sĩ bệnh viện có đủ năng lực.

Nếu ngại những phiền phức pháp lý có thể xảy ra thì sẽ không thể hoàn thành vai trò y đức của bác sĩ".


Ngoài việc điều trị cho bệnh nhân, về phía thủ tục bệnh viện, chị Nguyễn Thị Lý - Trưởng Phòng Hành chính Y khoa đã đại diện FV làm việc với Sở Ngoại vụ và Lãnh sự quán Canada để tìm cách liên hệ với người nhà bệnh nhân. Ngay hôm sau, vợ bệnh nhân liên hệ với bệnh viện và nhanh chóng bay sang Việt Nam để chăm sóc cho chồng.



CỘT SỐNG
KHỎE MẠNH
Cột sống thẳng



TRIỆU CHỨNG CVCSC
Cột sống bị
cong vẹo
sang một bên



Phát Hiện Và Can Thiệp
Điều Trị Sớm

CONG VẴO CỘT SỐNG

TẠI PHÒNG KHÁM ACC

Cong vẹo cột sống là tình trạng cơ xương khớp phổ biến, xảy ra ở khoảng 3-5% dân số và chiếm đa số trong độ tuổi từ 10-20 tuổi. Nữ giới có xu hướng bị ảnh hưởng nhiều hơn nam giới với tỷ lệ khoảng 4:1.

Cong vẹo cột sống được chia thành 2 dạng chính, bao gồm: Vẹo cột sống cấu trúc (có thể vô căn, do thần kinh cơ hoặc bẩm sinh) và vẹo cột sống chức năng (có thể do lệch xương chậu, chênh lệch chiều dài chân, co thắt cơ và mất cân bằng tư thế). Các phương pháp phát hiện sớm cong vẹo cột sống hiện nay thường không xâm lấn, có độ nhạy và độ đặc hiệu cao. Trong đó, phương pháp Adam's Forward Flexion được sử dụng phổ biến nhất và có thể dự đoán 85% trường hợp vẹo cột sống ở trẻ em.

Các dấu hiệu và triệu chứng phổ biến hoặc sự bất đối xứng trong chứng vẹo cột sống bao gồm: Chiều cao vai không đều, Xương bả vai nhô ra, Đầu không nằm thẳng trên trục cơ thể tính từ xương chậu, Hông không cân xứng, Xương sườn nhô lên, Cơ thể nghiêng về một bên. Sau khi hoàn thành phân tích hình ảnh và đáng đi, chụp X quang toàn thân sẽ được bác sĩ ưu tiên để đánh giá chiều dài cấu trúc và chức năng của chân giúp xác định xem chứng vẹo cột sống có tính chất cấu trúc hay chức năng.

Cong vẹo cột sống nhẹ thường được điều trị bằng cách nắn chỉnh cột sống và các bài tập phục hồi chức năng bao gồm kéo giãn cột sống thông qua sử dụng phác đồ điều trị cong vẹo cột sống Pneumex. Cong vẹo cột sống mức độ trung bình thường cần điều trị chuyên sâu hơn bao gồm nắn chỉnh cột sống và các bài tập phục hồi chức năng kết hợp lực kéo Pneumex. Cong vẹo cột sống trung bình thường sẽ cần đeo nẹp chỉnh hình cột sống bên ngoài phòng khám. Nẹp cột sống đã được chứng minh là một trong những phương pháp hiệu quả nhất trong điều trị chứng vẹo cột sống. Các trường hợp vẹo cột sống nghiêm trọng cần được tư vấn với bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình cột sống và có thể cần phải phẫu thuật chỉnh hình.

Trong điều trị cong vẹo cột sống, Trị liệu thần kinh cột sống - Chiropractic được xem là phương pháp tối ưu hiện tại. Bằng thao tác nhẹ nhàng, các bác sĩ chuyên khoa nắn chỉnh cấu trúc đốt sống sai lệch, dẫn đưa chúng trở lại vị trí bình thường, từ đó giúp khôi phục đường cong sinh lý của cột sống một cách tự nhiên. Đây là phương pháp chính trong liệu trình chữa vẹo cột sống thể nhẹ và vừa tại Phòng khám ACC mang đến hiệu quả cao mà không cần sự can thiệp của phẫu thuật, được rất nhiều bệnh nhân tại ACC đánh giá cao.

Theo bác sĩ Luke Hamman, chuyên khoa Thần kinh Cột sống - Phòng khám ACC - Thành viên Tập đoàn FV, vẹo cột sống có thể diễn tiến rất nhanh, đôi khi tốc độ có thể tăng ba đến bốn độ mỗi tháng. Trẻ em nên được sàng lọc ít nhất mỗi năm một lần. Việc phát hiện và can thiệp sớm trong điều trị cong vẹo cột sống đem đến kết quả tích cực và hạn chế phẫu thuật. Phát hiện càng sớm, điều trị càng hiệu quả vì theo thời gian, vẹo cột sống sẽ tiến triển do ảnh hưởng của quá trình phát triển xương.

Để đặt hẹn với đội ngũ bác sĩ ACC, vui lòng liên hệ:



Quận 1, 99 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM: **(028) 3939 3930**

Quận 5, Lầu 1, Tân Đà Court, 86 Tân Đà, Quận 5, TP.HCM **(028) 3838 3900**

Hà Nội, 44 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, **(024) 3265 6888**

Đà Nẵng, 112 – 116 đường 2 tháng 9, Quận Hải Châu, **(0236) 3878 880**